断熱玄関ドア　ジエスタ２

久留米建設株式会社
TOSTEM

M12型

ラスティックオーク
設定色：①②③④⑤⑧⑨⑩⑯⑰⑱㉓

M13型

クリエアイボリー
設定色：①②③④⑤⑧⑨⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓

M14型

クリエダーク
設定色：①②③④⑤⑧⑨⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓

M17型

チェリーウッド
設定色：①②③④⑤⑧⑨⑩⑬⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕

M21型

ゼンオーク
設定色：②③④⑤⑰⑱

M22型

ラスティックオーク
設定色：①②③④⑤⑧⑨⑩⑬⑯⑰⑱㉓㉔㉕

M24型

クリエモカ
設定色：①②③④⑤⑧⑨⑬⑰⑱㉓㉔㉕

M26型

ゼンオーク
設定色：①②③④⑤⑧⑨⑩⑯⑰⑱㉓㉔㉕

M27型

クリエペール
設定色：①②③④⑤⑧⑨⑰⑱㉓

M28型

ミディアムチェリー
設定色：①②③④⑤⑧⑨⑩⑯⑰⑱㉓

P16型

アンティークオーク
設定色：③④⑤⑥⑨⑪⑫⑮⑰⑱

D11型

リーフグリーン
設定色：⑥⑦⑪⑫⑭⑮

D12型

ハンドダウンチェリー
設定色：⑥⑦⑪⑫⑭⑮

D91型

ポートマホガニー
設定色：⑥⑦⑪⑫⑭⑮

C11型

エクリュアイボリー
設定色：⑥⑦⑪⑫⑭⑮

C12型

アイリッシュパイン
設定色：⑥⑦⑪⑫⑭⑮

カラーバリエーション

クリエ アイボリー 1	クリエ ペール 2	クリエ ラスク 3	クリエ モカ 4	クリエ ダーク 5
エクリュ アイボリー 6	リーフ グリーン 7	グレイッシュ オーク 8	ミディアム チェリー 9	チェリー ウッド 10
アイリッシュ パイン 11	ハンドダウン チェリー 12	ブラック ウォールナット 13	ポート マホガニー 14	アンティーク オーク 15
ラスティック オーク 16	ゼン オーク 17	トリノ パイン 18	シャンパン レッド 19	パール ブルー 20
マット ブラック 21	ナチュラル ホワイト 22	ポリッシュ シルバー 23	シャイン グレー 24	オータム ブラウン 25

特 長

ガラス破り対策に有効な「セキュリティサムターン」

ボタンを押すだけで、サムターンの取り外しが可能。外出時や
就寝時に外しておけば、 万一ドアや窓ガラスに穴をあけられても、
「サムターン回し」で開けられる心配がありません。

従来のサムターン

セキュリティサムターン
(取り外した状態)

こじ破りに強い3つの鎌付デッドボルト

3つの鎌付デッドボルトを採用。
こじ破りに対する抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、
鎌付デッドボルトを採用。玄関ドアと
枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上。

断熱ｋ４仕様

熱貫流率：2.04［W/（㎡・K）］※～

■一般（非断熱）枠



■複層ガラス

※JIS A 4710に基づく試験 または JIS A 2102に基づく計算による開口部の熱貫流率
（ドアデザイン・開閉形式により熱貫流率は異なります）

お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」

玄関ドアの中で最も精密な部分であるシリンダーを
保護するため、シャッターを装備しました。
(操作性は従来と変わりません。)

DN（ディンプル）キーの特長

○横向きのカギ穴です。
○カギ穴壊し対策に有効。

DN（ディンプル）キー

オーナーキー

標準キー

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

2024年7月作成

LP202407006075

株式会社 LIXIL

GIESTA2
ジエスタ2

玄関ドアハンドルバリエーション

久留米建設株式会社
TOSTEM

型 番	F1C	F3C	D3C	D2C	A1C	A3C	＊＊標準仕様＊＊	
室外側							室内側 ・ 木目調 （樹脂）	
カラー	ブラストシルバー	シルキーマットブラック	シルキーマットブラック	サテンゴールド	ブラストシルバー	シルキーマットブラック		ダークブラウン

＊＊オプション＊＊　※F1B、F3B、D3B、D2B、A1B、A3Bはキエテクノコート仕様（FamiLockにキエテクノコート仕様はありません。）※木目調、F1A、F3A、D3A、D2A、A1A、A3Aは一般仕様（キエテクノコートなし）

型 番	F1B･F1A	F3B･F3A	D3B･D3A	D2B･D2A	A1B･A1A	A3B･A3A
(室外側と同色) 室内側 ・ アルミ						
カラー	ブラストシルバー	シルキーマットブラック	シルキーマットブラック	サテンゴールド	ブラストシルバー	シルキーマットブラック

■S11～S14型はS型ハンドルになります。
※上記型番以外のデザインの場合、S型ハンドルはオプションになります。

S型手動

ブラストシルバー

S型手動

シルキーマットブラック

S型FamiLock用

ブラストシルバー
※FamiLockの場合はカバー付になります。

＊＊オプション＊＊　スマートロックシステム FamiLock

ドアのボタンで ピッ!とカギを開ける

スマートフォンをバッグや
ポケットに入れておけば、
ドアのボタンを押すだけで
上下2つのカギが解錠する、
1アクションスタイル。
スマートフォンを取り出す
必要もないので、荷物が
多い時などにも便利です。

FamiLock
開閉方法

動画をチェック！

ドアのボタンを押すだけで、
カギが施解錠

電池式

万一の停電時にも
安心の電池式

・アルカリ乾電池単３系を
　８本使用。
　電池切れの際も簡単に
　交換できます。

タグキーセット

タグキー×3個

オーナーキー×1個

手動キー×4本

●追加オプション

☐ 標準キー収納リモコン 2個

☐ 標準キー収納リモコン 1個

☐ 標準キー収納リモコン ０個

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が
業界トップランナーとして
環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

2024年7月作成
LP202407005973

株式会社 LIXIL

標準仕様
高性能ハイブリッド窓 サーモスL

TOSTEM

■アルミと樹脂のハイブリッド構造で、圧倒的な断熱性能を実現。



フレームをスリム化しガラス面積最大化

窓の断熱性能を高めるためには、熱を通しやすいフレームを小さくし、熱を通しにくいガラス面を大きくする必要があります。サーモスは、独自の技術により、フレームの極小化とガラス面積の最大化を図り、優れた断熱性能を実現しています。



■フレームをスリム化し、ガラス面積を14%拡大。

サーモスは、フレームをスリム化したスマートなデザインを追求。視界がすっきり広がって、部屋に居ながら自然の光や景色を身近に感じることができます。

従来品アルミ樹脂複合窓　　**サーモスL**

※縦すべり出し窓（オペレーター）W640×H1170での比較。

■冬は暖房熱を逃がさず、夏は日射熱をカット。

[Low-E複層ガラス グリーン]

わずかにグリーンに着色したLow-E膜を室内側にコーティングすることにより、優れた断熱効果を発揮しながら夏の日差しを適度にカットします。夏に頻繁に冷房を使用する地域や日差しの侵入が気になる部屋などにおすすめです。



インナーピボット構造
ピボットヒンジを框の中に隠すことで、吊元側の隙間が小さくなり、小さなお子さまでも指をはさみにくい構造です。



指はさみ防止構造
障子が完全に閉まる前にストッパー部品で止まるため、指をはさみにくい構造になっています。

カラーバリエーション

外観色（アルミ色）　内観色（樹脂色）

- ダスクグレー(H)
- ブラック(T)
- ブラック(T)
- オータムブラウン(G)　オータムブラウン(G)
- シャイングレー(K)　シャイングレー(K)
- ナチュラルシルバー(D)　ナチュラルシルバー(D)
- ホワイト(W)　ホワイト(W)

＜製品一覧＞

単体引違い窓

面格子付引違い窓
(ヒシクロス格子)

面格子付引違い窓
(縦格子)

面格子付引違い窓
(横格子)

単体引違い窓(テラス)

【オプション】

シャッター付引違い窓(手動)

縦すべり出し窓T(カムラッチ)

横すべり出し窓
(カムラッチ)

【オプション】

高所用横すべり出し窓
(オペレーター式もしくはチェーン式)

採風
勝手口ドアFS
(横格子)

採風
勝手口ドアFS
(縦格子)

採風
勝手口ドアFS
(ヒシクロス格子)

窓枠カラーバリエーション

Y/プレシャス
ホワイト

WA/クリエ
アイボリー

P/クリエペール

L/クリエラスク

M/クリエモカ

D/クリエダーク

ECO FIRST
LIXILの環境への取組が業界トップランナーとして環境大臣より認定されました。

※上記掲載の各写真・イラストはイメージです。
見積内容とは異なる場合がありますので、ご注意ください。

◆お願い
・商品によっては、改良などにより仕様、寸法、カラーなどに多少の変更が生じる場合がありますのでご了承ください。
・商品写真は印刷のため、現物と若干異なりますので、実際の商品見本でお確かめください。
・商品写真は参考例です。実際に花瓶や小物等を置かれる場合は、落下等の事故がないように取り扱いにご注意ください。
・表示価格は、商品代のみのメーカー希望小売価格で、取付費・工事費、消費税、セット写真の小物など別途ご負担をお願いいたします。
・掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。（許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。）

LP202410006141

株式会社 LIXIL